

亚太裔美国妇女癌症风险需知

- 在美国，癌症是导致亚太裔妇女死亡的主要原因，以乳腺癌最为常见。
- 亚太裔因癌症而导致的死亡增长率快于美国任何其他种族和民族。
- 自 1988 年至 2005 年，亚洲以及美国太平洋岛感染乳腺癌的概率正在以每年大约 1.2% 的概率增长，现已下降。
- 尽管乳腺癌的死亡率在美国种族群中逐步下降，但仍然在亚洲及美国太平洋岛女性中上升。
- 相比其它人群，亚洲及美国太平洋岛女性在诊断以及早期肿瘤发病时被检测出患乳腺癌的年龄层较为年轻。
- 亚太裔美国妇女的乳腺癌病发率较居住于母国的亚太裔妇女的乳腺癌病发率高 60%。
- 在美国生活过十年以上的亚太裔移民妇女患乳腺癌的风险比新定居的亚太裔妇女患乳腺癌的风险高 80%。
- 尽管误解认为亚洲和太平洋岛国的妇女不会患乳腺癌，生活在美国的南亚妇女，连同日本裔和中国裔的第三代和第四代移民，乳腺癌的发病率达到相当于美国白人妇女的发病率。
- 亚裔和太平洋岛国裔美国妇女进行乳腺癌检查的比例非常低，这增加了她们被查出晚期癌症的可能。许多研究表明超过四十岁的亚裔和太平洋岛国裔妇女进行乳房 x 光检查的比例低于美国任何其他种族和民族。对于亚裔和太平洋岛国裔中的低收入家庭和近期移民，这种比例将会更低。

要了解更多信息，或转介到提供乳腺保健服务和乳腺癌筛查的健康中心，请拨打电话 617-870-4056 或者发送邮件至 abch2h@gmail.com。